RENDEMENT KOZIJNEN

aluplast®
Kunststoff-Fenstersysteme

Welkom Thuis Collectie

Voordeuren

De voordeur is het visitekaartje en de centrale blikvanger van uw woning. Het juiste samenspel tussen deur, vulling, brieven- bus, glas en deurgreep zorgt voor een harmonieus geheel.

Onze “Welkom Thuis Collectie” biedt u alle mogelijkheden om van uw voordeur een persoonlijk visitekaartje te maken. Aantrekkelijke designs, een breed palet aan kleuren en glassoorten, diverse vullingen en ruime keuze in deurbeslag.

Onze kwalitatief hoogwaardige deuren worden in onze eigen fabriek op maat voor u gemaakt en voldoen aan de volgende certificeringen:

Rendement voordeuren ____ 03 - 04

Paneeldeuren ____ 05

Kleurstalen ____ 06

Systemen ____ 07

Glassoorten ____ 08

Deurbeslag ____ 08

Rendement voordeuren

P 01



P 02

WEL 06

WEL 04

WEL 05

WEL 01

WEL 02

WEL 10

Rendement voordeuren

WEL 11

WEL 13



WEL 14

WEL 15

WEL 16

WEL 17

WEL 18

WEL 22

WEL 19

WEL 20

WEL 23

Paneel deuren

T01

K72

K39

K40

S29

K47

K48

K58

K59

K101

V060

Kleurstalen

ap Nr. 41



ap Nr. 72

ap Nr. 50

ap Nr. 23



ap Nr. 35

ap Nr. 74

ap Nr.53

ap Nr. 96

ap Nr. 20



ap Nr. 44

ap Nr. 47



ap Nr. 86

Systemen



Multisliding

Schuifraam 60

Mono-rail



Deur 85mm



Deur IDEAL 2000

Deur IDEAL 4000



Classic-line



Round-line



Soft-line

Glassoorten

Chinchilla

Satinato Melk

Helder

Deurbeslag

0309200 RVS
0309204 B

0309206 RVS
0309210 B

0309224 RVS
0309228 B

0309232 RVS
0309290 B

0309236 RVS
0309294 B

0309222 ALU

0309240 RVS
0309292 B

0309266 RVS

0309246 RVS
0309286 B

0309250 RVS
0309298 B

0309259 RVS
0309300 B

0309252 RVS
0309254 B

0309243 RVS
0309284 B

RENDEMENT KOZIJNEN

info@rendementkozijnen.nl
074 - 785 4095

WAAROM KIEZEN VOOR ALUPLAST?

- De technisch doordachte vormgeving van de kozijnen zorgt voor een goede ontwatering en afdichting tegen vocht en lucht.
- De kunststof profielen zijn intern verstevigd met een stalen frame. Dat resulteert in stabiele en vormvaste kozijnen.
- Aluplast profielen zijn standaard opgebouwd uit vijf isoleren- de luchtkamers. De Livlng profielen bestaan uit maar liefst zeven isolerende luchtkamers. Deze slimme constructies zorgen voor uitstekende iso-waarden.
- Aluplast heeft een nieuwe hoekverbinding geïntroduceerd: HVL (HoutVerbinding Look). Geen zichtbare diagonale las,- maar een horizontale verbinding met de uitstraling van een authentieke houtverbinding. In combinatie met een hout- nerffolie is dit schitterende kunststof product nauwelijks te onderscheiden van traditioneel hout.
- Voor deuren en ramen past Aluplast de nieuwste technieken toe op gebied van veiligheidsbeslag (Variotec).